

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN

Stereo ausiņas
ar mikrofonu

LIETOTĀJA PAMĀCĪBA



AP-680MV

www.sven.fi

Pateicamies Jums par stereo austiņu TM SVEN iegādi!**PAREDZĒTAIS LIETOŠANAS VEIDS**

Stereo austiņas ar mikrofonu TM SVEN AP-680MV ir paredzētas darbam ar datoru skaņas kartēm un citām saderīgām ar tām sistēmām. Viņas var arī izmantot interneta telefonijā, veicot videokonferences, multimediju pielikumus, interaktīvajās spēlēs, runas atpazīšanai un svešvalodu apmācībai.

DROŠĪBAS PRASĪBAS


- Nelietojiet stereo austiņas transporta vadīšanas laikā.
- Nelietojiet stereo austiņas izmantojot augstu skaļumu ilgu laiku (vairāk par 15 minūtēm) — tas var novest pie dzirdes pasliktināšanās.

ĪPATNĪBAS

- 2*3,5 mm (3 pin) savienotājs datora pieslēgšanai
- Vienvirziena kabeļa pieslēgums
- Regulējamā austiņu galvas stīpa
- Pagriežams mikroфона turētājs
- Pasīvā trokšņu slāpēšanas sistēma SVEN PNC
- Skaļuma regulētājs atrodas uz kabeļa

PIESLĒGŠANA UN EKSPLUATĀCIJA

- Pieslēdziet austiņu štekeri signāla avota (dators, klēpjdators, atskaņotājs un t.t.) audio izejas ligzdai, kā tas ir parādīts zīmējumā 1.
- Mikroфона štekeri pieslēdziet pie signāla avota mikroфона ieejas.
- Uzstādiet ar signāla avota skaļuma regulatora palīdzību nepieciešamo austiņu skaļuma līmeni.



Zīmējums 1. Pieslēgšanas shēma

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Parametri un mērvienības	Vērtība
Jūtīgums, dB	austiņas: 105 ± 4 mikrofons: -58 ± 3
Frekvenču diapazons, Hz	austiņas: 20–20 000 mikrofons: 30–16 000
Membrāna, mm	Ø 40
Savienotāja tips	Mini-jack(stereo) Ø 2*3,5 mm (3 pin)
Kabeļa garums, m	2,5
Svars, g	195

Piezīmes. Tabulā norādītās tehniskās specifikācijas parametri ir tikai atsauce un nevar būt par pamatu pretenzijām. Sakarā ar to, ka TM SVEN produkcija tiek pastāvīgi uzlabota, tehniskā specifikācija var būt izmainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Tehniskais atbalsts vietnē www.sven.fi.